

HÄFELE
products

ВПУСТИТЕ ЖИЗНЬ В ВАШ МИР

НАПРАВЛЯЮЩИЕ И СИСТЕМЫ **MATRIX**
ДЛЯ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ



THINKING AHEAD.
IN DRAWERS.

ООО "УМНЫЕ РЕШЕНИЯ РУС"

предлагает в России продукцию бренда

HÄFELE

Международный бренд. Российская экспертиза. Решения для современной мебели и интерьера.

ООО «Умные решения Рус» — официальный поставщик продукции немецкого бренда Häfele в России. Мы специализируемся на B2B- и онлайн-продажах мебельной и строительной фурнитуры, а также решений для мебели, дверей и интерьеров.

Häfele — международная семейная компания, основанная в Германии в 1923 году. Сегодня продукция бренда представлена более чем в 150 странах мира. 100 лет инженерного опыта Häfele — это немецкое качество, функциональность и инновационные решения для современной мебели и интерьеров.

Мы объединяем экспертизу международного бренда со знанием российского рынка. Развитая дилерская сеть, филиалы в регионах, собственные складские запасы, отдел продаж, логистика и интернет-магазин позволяют обеспечивать клиентам широкий ассортимент и стабильные поставки.

Мы работаем с крупнейшими мебельными производителями России и предлагаем профессиональную поддержку на всех этапах — от подбора продукции до поставки и гарантийного обслуживания.

ООО «Умные решения Рус» — надежный партнер в мире мебельной фурнитуры и интерьерных решений Häfele.

К ВАШИМ УСЛУГАМ:

- широкий ассортимент оригинальной продукции Häfele;
- конкурентоспособные цены;
- профессиональные консультации и подбор решений;
- техническая документация, чертежи и изображения;
- собственные складские запасы и надежная логистика;
- удобный интернет-магазин и онлайн-заказ;
- сертифицированная продукция легального происхождения;
- гарантийное обслуживание.



СОДЕРЖАНИЕ



Преимущества систем ящиков Häfele Matrix Box

2-7

BEST

Häfele Matrix Box P.

Исключительный комфорт и индивидуальный дизайн

8-11

Соберите свой ящик

12-13

Монтаж и регулировка

14-15

Комплекты с функцией Push-to-open

16-17

Компоненты ящика

18-19

Дополнительный ассортимент

20-23

Внутренний выдвижной ящик Häfele Matrix Box P VIS

24-25

Дополнительный ассортимент внутреннего выдвижного ящика

26-27

BETTER

Häfele Matrix Box A. Изящная боковина в стиле минимализм

28

Информация для раскроя и монтажа

30

Компоненты ящика

31-33

Компоненты для внутренних ящиков

34

Ящик под раковину

35

Дополнительные элементы

36

BETTER

Häfele Matrix Box S. Простой и удобный

37

Информация для раскроя и монтажа

38-39

Комплект выдвижных ящиков

40-41

Дополнительные ассортимент

42

Компоненты для внутренних ящиков

43

Häfele Matrix Box Single. Изящество тонких линий.

44

Информация для раскроя и монтажа

44

Компоненты ящика

45-47

GOOD

Häfele Matrix Box Single A. Максимальный полезный объем ящика

48

Комплект выдвижных ящиков

50-51

Дополнительный ассортимент

52

BETTER

Направляющие скрытого монтажа Häfele Matrix Runner UM

53

Механизм частичного выдвижения Häfele Matrix Runner UM S15

54-55

Механизм полного выдвижения Häfele Matrix Runner UM S25

56-57

Механизм полного выдвижения Häfele Matrix Runner UM S30

58-59

Механизм частичного выдвижения Matrix Runner UM A25

60-61

Механизм полного выдвижения Matrix Runner UM A30

62-63

GOOD

Шариковые направляющие Häfele Matrix Runner BB

64

Механизм полного выдвижения Häfele Matrix Runner BB

65

GOOD

Роликовые направляющие Häfele Matrix Runner R S

66

Механизм частичного выдвижения Häfele Matrix Runner R S

67

Дополнительный ассортимент

68-69

Лотки для столовых приборов

70-71

О компании Häfele

72

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальная и функциональная система Matrix Vox может быть использована в любом помещении. Направляющие премиального уровня, разнообразная глубина ящиков, различная максимальная нагрузка и широкий диапазон цветов обеспечат потребности самых взыскательных клиентов.

MATRIX VOX ДЛЯ КУХНИ

Отличные ходовые характеристики и плавное закрывание делают эту систему ящиков идеальным выбором для кухни.

- ✓ Выберите идеальное сочетание кухонных ящиков:
 - Стандартные
 - Высокие для посуды
 - С декоративными боковинами
- ✓ Оснастите кухонные шкафы системой выдвижных ящиков Matrix Vox, и Вы получите доступ даже к самым дальним уголкам Вашей кухни.
- ✓ Добавьте к стандартному ящику организацию для хранения столовых приборов.
- ✓ Установите ящики высотой 60 мм под духовкой.

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КУХНИ



MATRIX BOX ДЛЯ СПАЛЬНИ

Забудьте о труднодоступных местах
в Вашей мебели.

- ✓ Для тумбочек и туалетных столиков доступна меньшая глубина ящика.
- ✓ Выберите ящик с повышенной нагрузочной способностью, и Вы сможете положить туда столько одежды, сколько захотите.
- ✓ Четыре цвета боковин выдвижных ящиков позволит Вам привнести новизну и стиль в Вашу спальню.
- ✓ Также доступна установка внутренней подсветки.

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СПАЛЬНИ



MATRIX BOX ДЛЯ ВАННОЙ

Ящики Matrix Box позволяют реализовывать любые дизайнерские решения современной ванной комнаты и дарят массу преимуществ.

- ✓ Можно установить ящик с вырезом под раковину для оптимального использования пространства.
- ✓ Благодаря бесшумному ходу направляющих Вам и Вашим близким обеспечен максимальный комфорт в любое время суток.
- ✓ Ящики в ванной можно оборудовать внутренними перегородками для оптимальной организации пространства чтобы разместить все: от расчесок до зубных щеток.

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАННОЙ



HÄFELE MATRIX BOX P



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

С Matrix Box P становится возможным создание уникальной системы выдвижных ящиков, подходящей именно Вам.

- > Направляющие под различную глубину ящика
- > 2 варианта высоты боковин
- > Уникальный диапазон цветов боковин
- > Дополнительное оснащение круглыми или прямоугольными релингами
- > Нарращивание боковин декоративными вставками из стали или стекла
- > Декоративные заглушки в цвет боковин выдвижного ящика



Сертификат LGA на 60 000 циклов – это примерно 10 лет ежедневной эксплуатации.



Верхний ящик: стандартная система в белом цвете

Средний ящик: система для посуды в белом цвете с круглыми релингами

Нижний ящик: система для посуды в белом цвете с наращиванием боковин вставками из стекла



Верхний ящик: стандартная система в сером цвете

Средний ящик: система для посуды в сером цвете с наращиванием боковин вставками из стекла

Нижний ящик: система для посуды в сером цвете с круглыми релингами

Угол 90° между
внутренней стороной
боковины и дном ящика
дает на 10% больше
пространства*

Фасад фиксируется
простым нажатием

Плавное
закрывание
как стандарт


Немецкие
разработка
и производство

Установка и снятие фасада
и ящика без инструментов

MATRIX BOX P ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Оптимальная функциональность является стандартом для системы ящиков Matrix Box P. Высококласные опции включают в себя: плавное закрывание, синхронизированные направляющие, установку и снятие фасада и самого ящика без применения инструментов.

* По сравнению с другими конструкциями боковин ящиков



ЭКСКЛЮЗИВ

Уникальный доступ
сверху к регулировкам
по вертикали
и горизонтали

Предварительно
установленные
держатели задней
стенки

Одинаковая ширина
дна и задней стенки
ящика

Дно и задняя стенка
толщиной 16 мм

Направляющие полного
выдвижения с плавным
закрыванием

Быстрая установка
декоративных вставок
для наращивания боковин

Регулировка угла фасада

СОБЕРИТЕ СВОЙ ЯЩИК

1 ВЫБЕРИТЕ БАЗОВую СИСТЕМУ

- > Одна пара боковин с держателями задней стенки
- > Одна пара направляющих, обеспечивающих плавное закрывание и синхронизацию
- > Одна пара заглушек с логотипом Häfele
- > 2 крепления фасада под прикручивание или запрессовку

A

ВЫБЕРИТЕ
НАГРУЗОЧНУЮ
СПОСОБНОСТЬ
ЯЩИКА

35 кг 50 кг 70 кг

B

ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ
БОКОВИН ЯЩИКА

БЕЛЫЙ



СЕРЫЙ



СЕРЕБРИСТЫЙ
МЕТАЛЛИК



АНТРАЦИТ



2

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ:


C

ВЫБЕРИТЕ ГЛУБИНУ ЯЩИКА

270 мм	300 мм
350 мм	400 мм
450 мм	500 мм
550 мм	600 мм
650 мм	



СТАНДАРТНЫЙ ЯЩИК



ЯЩИК С РЕЛИНГОМ



ЯЩИК С НАРАЩИВАНИЕМ ДЕКОРАТИВНЫМИ ВСТАВКАМИ



ВНУТРЕННИЙ ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК



ЯЩИК ПОД РАКОВИНУ В ВАННОЙ КОМНАТЕ




ЯЩИК ПОД МОЙКУ В КУХНЕ

КОМПОНЕНТЫ ЯЩИКА

Пример: стандартный ящик с круглыми релингами

- A** Направляющие Matrix
- B** Боковины Häfele Matrix Box P с заглушками
- C** Крепления фасада
- G** Комплект круглых релингов с креплениями



МОНТАЖ


СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ И НАСТРОЙКЕ

Дно ящика

Расчет размеров дна ящика:

W = внутренняя ширина шкафа – 62 мм


D = номинальная длина направляющей – 3 мм



Задняя стенка для ящика с боковинами 60 мм

Расчет размеров задней стенки:


W = внутренняя ширина шкафа – 62 мм



Задняя стенка для ящика с боковинами 92 мм


Расчет размеров задней стенки:

W = внутренняя ширина шкафа – 62 мм




ПРИСАДКА ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ

60 мм




Минимальная внутренняя глубина корпуса =
Номинальная длина ящика + 3 мм

92 мм



КОМПОНЕНТЫ ЯЩИКА

- A Комплект направляющих (правая + левая)
- B Комплект боковин с заглушкой
- C Крепление фасада
- G1 Прямоугольный рейлинг
- G2 Круглый рейлинг
- Y Поперечный рейлинг
- Z Крепление поперечного рейлинга
- J Вставка для наращивания боковины
- M Наращивание стеклом, стекло толщиной 8 мм
- K Наращивание стеклом, монтажный комплект
- P Система открывания от нажатия (Push-to-Open)
- S Синхронизирующий прут для системы Push-to-Open



ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА:

Наведите камеру
своего смартфона
на QR-код
и посмотрите
видео-инструкцию
по монтажу



1

ПРИКРУТИТЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ
К БОКОВЫМ СТЕНКАМ ШКАФА



2

УСТАНОВИТЕ ФАСАДЫ
НА ЯЩИКИ



3

УСТАНОВИТЕ ЯЩИКИ
НА НАПРАВЛЯЮЩИЕ
И ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ФАСАД



- > Направляющие полного выдвижения с плавным закрыванием
- > Нагрузочная способность 35 кг, 50 кг или 70 кг на пару
- > Доступны специальные фасады для установки внутренних ящиков
- > Быстрая сборка и установка
- > Предварительно установленные держатели задней стенки
- > Снятие и установка ящика на направляющие - без инструментов
- > Фасады устанавливаются и снимаются без инструментов
- > Регулировки фасада ящика расположены сверху боковин и аккуратно спрятаны за заглушками




КОМПЛЕКТ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА HÄFELE MATRIX BOX P PUSH-TO-OPEN

ВЫСОТА БОКОВИНЫ **60 мм**. ПОЛНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ С ПЛАВНЫМ ЗАКРЫВАНИЕМ И ФУНКЦИЕЙ PUSH-TO-OPEN



- > Исполнение: Полное выдвижение, с плавным закрыванием и функцией Push-to-open
- > Материал: Сталь
- > Возможность регулировки: Регулировка по горизонтали $\pm 1,5$ мм (сверху)
Регулировка по вертикали $\pm 2,5$ мм (сверху)
Регулировка зазора между корпусом и фасадом ящика 2,5-6,5 мм
- > Нагрузка: 35 кг
- > Покрытие: Боковины – порошковое окрашивание
Направляющие – цинк



Присадка фасада

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- 1 левая и 1 правая боковины Häfele Matrix Box P с держателем задней стенки
- 1 левая и 1 правая направляющие Matrix
- 1 левое и 1 правое крепления фасада под прикручивание
- 1 левая и 1 правая заглушки с логотипом Häfele
- 1 комплект Push-to-open
- 1 штанга синхронизации (600 или 1200 мм)

Цвет	Номинальная длина, мм	Нагрузка 35 кг для корпуса шириной до 600 мм	Нагрузка 35 кг для корпуса шириной до 1200 мм
Белый	400	513.29.703	513.29.713
	450	513.29.704	513.29.714
	500	513.29.705	513.29.715
	550	513.29.706	513.29.716
Серый	400	513.29.503	513.29.513
	450	513.29.504	513.29.514
	500	513.29.505	513.29.515
	550	513.29.506	513.29.516
Серебристый металл	400	513.29.903	513.29.913
	450	513.29.904	513.29.914
	500	513.29.905	513.29.915
	550	513.29.906	513.29.916
Антрацит	400	513.29.303	513.29.313
	450	513.29.304	513.29.314
	500	513.29.305	513.29.315
	550	513.29.306	513.29.316

Упаковка: 1 комплект

Указание для заказа

- Крепежные винты и шурупы для креплений фасада заказываются отдельно.
- Крепежные винты (Арт. 012.15.915) и шурупы (Арт. 015.31.826) для монтажа направляющих заказываются отдельно.
- При ширине корпуса более 800 мм рекомендуется дополнительно использовать фиксатор штанги синхронизации, который заказывается отдельно.



КРЕПЕЖНЫЙ ВИНТ

для крепления фасада под прикручивание



Длина, мм	Артикул
16	013.20.949

Материал: Сталь

Упаковка: 100 или 1000 шт.

КРЕПЕЖНЫЙ ШУРУП

для крепления фасада под прикручивание



Длина, мм	Артикул
20	015.31.844

Материал: Сталь

Упаковка: 1000 шт.

ФИКСАТОР ШТАНГИ СИНХРОНИЗАЦИИ




Исполнение	Артикул
Для прикручивания к днищу выдвижного ящика	551.80.005

Материал: Пластмасса

Упаковка: 1 шт.

ВЫСОТА БОКОВИНЫ **92 ММ**. ПОЛНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ С ПЛАВНЫМ ЗАКРЫВАНИЕМ И ФУНКЦИЕЙ PUSH-TO-OPEN



- > Исполнение: Полное выдвижение, с плавным закрыванием и функцией Push-to-open
- > Материал: Сталь
- > Нагрузка: Максимальная – 35 и 50 кг
- > Покрытие: Боковины – порошковое окрашивание
Направляющие – цинк

1 левая и 1 правая боковины Häfele Matrix Box P
с держателем задней стенки
1 левая и 1 правая направляющие Matrix
1 левая и 1 правая заглушки с логотипом Häfele
1 комплект Push-to-open
1 штанга синхронизации (600 или 1200 мм)

Упаковка: 1 комплект

- Крепления фасада под прикручивание или запрессовку, крепежные винты и шурупы под прикручивание не входят в объем поставки и заказываются отдельно.
- Крепежные винты (Арт. 012.15.915) и шурупы (Арт. 015.31.826) для монтажа направляющих заказываются отдельно.
- При ширине корпуса более 800 мм рекомендуется дополнительно использовать фиксатор штанги синхронизации, который заказывается отдельно.
- Возможно наращивание высоты боковины релингом, сплошной вставкой или вставкой из стекла (см. стр. 22-23)



Материал: Сталь
Упаковка: 1 или 100 шт.



Материал: Сталь
Упаковка: 1000 шт.



Материал: Сталь
Упаковка: 100 или 1000 шт.



Материал: Пластмасса
Упаковка: 1 шт.

КОМПОНЕНТЫ ЯЩИКА HÄFELE MATRIX BOX P

ВЫСОТА БОКОВИНЫ **60 ММ**. ПОЛНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ С ПЛАВНЫМ ЗАКРЫВАНИЕМ




> Материал:	Сталь
> Возможность регулировки:	Регулировка по горизонтали ± 1,5 мм (сверху) Регулировка по вертикали ± 2,5 мм (сверху)
> Нагрузка:	35 кг
> Покрытие:	Боковины – порошковое окрашивание Направляющие – цинк

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

1 левая и 1 правая боковины Häfele Matrix Box P
с держателем задней стенки
1 левое и 1 правое крепления фасада под прикручивание
1 левая и 1 правая заглушки с логотипом Häfele

БОКОВИНЫ ВЫСОТОЙ 60 ММ



Присадка
фасада

Указание для заказа

- Крепления фасада под прикручивание или запрессовку, крепежные винты и шурупы под прикручивание не входят в объем поставки и заказываются отдельно.
- Крепежные винты и шурупы для креплений фасада заказываются отдельно.
- Крепежные винты (Арт. 012.15.915) и шурупы (Арт. 015.31.826) для монтажа направляющих заказываются отдельно.



	Номинальная длина, мм	Артикул
Белый	400	551.53.733
	450	551.53.734
	500	551.53.735
	550	551.53.736
Серый	400	551.53.533
	450	551.53.534
	500	551.53.535
	550	551.53.536
Серебристый металлик	400	551.53.933
	450	551.53.934
	500	551.53.935
	550	551.53.936
Антрацит металлик	400	551.53.333
	450	551.53.334
	500	551.53.335
	550	551.53.336

Упаковка: 1 комплект

НАПРАВЛЯЮЩИЕ 35 КГ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

1 левая и 1 правая направляющие Matrix



Упаковка: 1 пара

Номинальная длина, мм	Артикул
400	551.50.443
450	551.50.444
500	551.50.445
550	551.50.446

КРЕПЕЖНЫЙ ВИНТ

для крепления фасада под прикручивание



Длина, мм	Артикул
16	013.20.949

Материал: Сталь
Упаковка: 100 или 1000 шт.

КРЕПЕЖНЫЙ ШУРУП

для крепления фасада под прикручивание



Длина, мм	Артикул
20	015.31.844

Материал: Сталь
Упаковка: 1000 шт.

КОМПОНЕНТЫ ЯЩИКА HÄFELE MATRIX BOX P


ВЫСОТА БОКОВИН **92 ММ**. ПОЛНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ С ПЛАВНЫМ ЗАКРЫВАНИЕМ



- > Материал: Сталь
- > Нагрузка: 35, 50 или 70 кг
- > Покрытие: Боковины – порошковое окрашивание
Направляющие – цинк

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- 1 левая и 1 правая боковины Häfele Matrix Box P
- с держателем задней стенки
- 1 левая и 1 правая заглушки с логотипом Häfele



Присадка фасада

Номинальная длина, мм	Белый	Серый	Серебристый металл	Антрацит
270	513.00.720	513.00.520	513.00.920	513.00.320
300	513.00.721	513.00.521	513.00.921	513.00.321
350	513.00.722	513.00.522	513.00.922	513.00.322
400	513.00.723	513.00.523	513.00.923	513.00.323
450	513.00.724	513.00.524	513.00.924	513.00.324
500	513.00.725	513.00.525	513.00.925	513.00.325
550	513.00.726	513.00.526	513.00.926	513.00.326
600	513.00.727	513.00.527	513.00.927	513.00.327
650	513.00.728	513.00.528	513.00.928	513.00.328

Упаковка: 1 комплект

НАПРАВЛЯЮЩИЕ



СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- 1 левая и 1 правая направляющие Matrix

Номинальная длина, мм	35 кг	50 кг	70 кг
270	551.50.440	-	-
300	551.50.441	-	-
350	551.50.442	-	-
400	551.50.443	553.50.423	-
450	551.50.444	553.50.424	-
500	551.50.445	553.50.425	-
550	551.50.446	553.50.426	553.50.466
600	-	553.50.427	553.50.467
650	-	553.50.428	553.50.468

Упаковка: 1 пара

КРЕПЕЖНЫЙ ШУРУП

для крепления фасада под прикручивание



Длина, мм	Артикул
20	015.31.844

Материал: Сталь
Упаковка: 1000 шт.

Указание для заказа

- Крепежные винты и шурупы для креплений фасада заказываются отдельно.
- Крепежные винты (Арт. 012.15.915) и шурупы (Арт. 015.31.826) для монтажа направляющих заказываются отдельно.



КРЕПЛЕНИЕ ФАСАДА



Исполнение	Артикул
Для прикручивания	553.59.991

Материал: Сталь
Упаковка: 1 или 100 шт.

КРЕПЕЖНЫЙ ВИНТ

для крепления фасада под прикручивание



Длина, мм	Артикул
16	013.20.949

Материал: Сталь
Упаковка: 100 или 1000 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЯЩИКА HÄFELE MATRIX BOX P

РЕЛИНГ КРУГЛЫЙ

- > Материал: Релинги - Сталь или нержавеющая сталь
- > Крепления: Пластмасса
- > Поверхность: С покрытием
- > Диаметр: 11 мм

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- 2 боковых релинга
- 4 крепления фасада (2 под запрессовку, 2 под прикручивание)
- 2 держателя задней стенки



Релинг с креплением к фасаду



Присадка фасада



Держатель задней стенки

	Номинальная длина, мм	Артикул
Белый	270	553.59.600
	300	553.59.601
	350	553.59.602
	400	553.59.603
	450	553.59.604
	500	553.59.605
	550	553.59.606
	600	553.59.607
Серый	650	553.59.608
	270	553.59.900
	300	553.59.901
	350	553.59.902
	400	553.59.903
	450	553.59.904
	500	553.59.905
	550	553.59.906
Антрацит	600	553.59.907
	650	553.59.908
	270	553.59.400
	300	553.59.401
	350	553.59.402
	400	553.59.403
	450	553.59.404
	500	553.59.405
	550	553.59.406
	600	553.59.407
	650	553.59.408

Упаковка: 1 или 24 комплекта

РЕЛИНГ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

- > Материал: Релинги - Сталь или нержавеющая сталь
- > Крепления: Пластмасса
- > Поверхность: С покрытием

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- 2 штанги с креплениями фасада и задней стенки



Присадка фасада

	Номинальная длина, мм	Артикул
Белый	270	551.60.720
	300	551.60.721
	350	551.60.722
	400	551.60.723
	450	551.60.724
	500	551.60.725
	550	551.60.726
	600	551.60.727
Серый	650	551.60.728
	270	551.60.920
	300	551.60.921
	350	551.60.922
	400	551.60.923
	450	551.60.924
	500	551.60.925
	550	551.60.926
Антрацит	600	551.60.927
	650	551.60.928
	270	551.60.320
	300	551.60.321
	350	551.60.322
	400	551.60.323
	450	551.60.324
	500	551.60.325
	550	551.60.326
	600	551.60.327
	650	551.60.328

Упаковка: 1 или 24 комплекта

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЯЩИКА HÄFELE MATRIX BOX P

НАСАЖИВАНИЕ БОКОВИН СПЛОШНЫМИ ВСТАВКАМИ



- > Область применения: Увеличение внутренней высоты ящика до 160 мм
- > Материал: Сталь
- > Поверхность: Порошковое окрашивание
- > Монтаж: Насаживание на боковой круглый релинг и боковину
- > Условие: Выдвижной механизм с релингом, круглым (без поперечного релинга)



Номинальная длина, мм	Белый	Серый	Серебристый металлик	Антрацит
270	553.60.600	553.60.900	551.60.900	551.60.300
300	553.60.601	553.60.901	551.60.901	551.60.301
350	553.60.602	553.60.902	551.60.902	551.60.302
400	553.60.603	553.60.903	551.60.903	551.60.303
450	553.60.604	553.60.904	551.60.904	551.60.304
500	553.60.605	553.60.905	551.60.905	551.60.305
550	553.60.606	553.60.906	551.60.906	551.60.306
600	553.60.607	553.60.907	551.60.907	551.60.307
650	553.60.608	553.60.908	551.60.908	551.60.308

Упаковка: 1 пара

Указание для заказа

Для установки необходим круглый релинг см. стр. 20.




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЯЩИКА HÄFELE MATRIX BOX P

НАРАЩИВАНИЕ БОКОВИН ВСТАВКАМИ ИЗ СТЕКЛА



СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- 2 крепления фасада
- 2 пружинных фиксатора вставки
- 2 передние заглушки
- 2 задних держателя вставки
- 2 фиксатора вставки к задней стенке



> Материал: Алюминий, пластмасса

Цвет	Артикул
Белый	553.60.699
Серебристый металлик	551.60.599
Антрацит	551.60.999

Упаковка: 1 комплект

Указание для заказа

В комплект наращивания боковин для Matrix Box P вставка-стекло не входит, заказывается отдельно.



ВСТАВКА-СТЕКЛО

- > Исполнение: Края с пескоструйной обработкой и снятыми кромками
- > Толщина стекла: 8 мм



Стекло	Глубина, мм	Артикул	Размеры, мм
Прозрачное	270	553.60.440	82x225x8
	300	553.60.441	82x255x8
	350	553.60.442	82x305x8
	400	553.60.443	82x355x8
	450	553.60.444	82x405x8
	500	553.60.445	82x455x8
	550	553.60.446	82x505x8
	600	553.60.447	82x555x8
Матовое	650	553.60.448	82x605x8
	270	553.60.140	82x225x8
	300	553.60.141	82x255x8
	350	553.60.142	82x305x8
	400	553.60.143	82x355x8
	450	553.60.144	82x405x8
	500	553.60.145	82x455x8
	550	553.60.146	82x505x8
	600	553.60.147	82x555x8
	650	553.60.148	82x605x8

Упаковка: 1 пара

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЯЩИКА HÄFELE MATRIX BOX P

ПОПЕРЕЧНЫЙ РЕЛИНГ, КРУГЛЫЙ



- > Материал: Сталь
- > Исполнение: Укорачиваемый
- > Длина: 1200 мм
- > Диаметр: 11 мм
- > Раскрой = ширина корпуса в свету - 80 мм

Цвет	Артикул
Белый	553.59.634
Серый	553.59.934
Антрацит	553.59.434

Упаковка: 1 или 50 шт.

ПОПЕРЕЧНЫЙ РЕЛИНГ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ



- > Материал: Сталь
- > Исполнение: Укорачиваемый
- > Длина: 1200 мм
- > Раскрой = ширина корпуса в свету - 77,5 мм

Цвет	Артикул
Белый	513.70.769
Серый	513.70.969
Антрацит	513.70.369

Упаковка: 1 или 50 шт.

ДЕРЖАТЕЛЬ ПОПЕРЕЧНОГО РЕЛИНГА, КРУГЛЫЙ



- > Материал: Пластмасса

Цвет	Артикул
Белый	553.59.639
Серый	553.59.939
Антрацит	553.59.439

Упаковка: 1 или 50 шт.

ДЕРЖАТЕЛЬ ПОПЕРЕЧНОГО РЕЛИНГА, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ



- > Материал: Пластмасса

Цвет	Артикул
Белый	513.70.789
Серый	513.70.989
Антрацит	513.70.389

Упаковка: 1 или 50 шт.

Указание для заказа

Для одной штанги заказываются 2 держателя поперечного релинга.



ФАСАД ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА HÄFELE MATRIX BOX P VIS

КОМПОНЕНТЫ ЯЩИКА

ФАСАД

Для внутреннего выдвижного ящика с высотой боковины 92 мм




- > **Материал:** Алюминий
- > **Монтаж:** Прикручивание крепления к фасаду, насаживание фасада на боковины
- > **Исполнение:** Укорачиваемый
- > **Высота:** 102 мм
- > **Длина:** Ширина корпуса в свету минус 10 мм
- > **Толщ. боков. стенки корпуса:** 16 мм

Цвет	Для ширины корпуса, мм		
	600	900	1200
Белый	513.70.711	513.70.715	513.70.719
Серебристый металл	513.70.911	513.70.915	513.70.919
Антрацит	513.70.311	513.70.315	513.70.319

Упаковка: 1 шт.

ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА ФАСАДА С ФИКСАЦИЕЙ К БОКОВИНЕ

Для внутреннего выдвижного ящика с высотой боковины 92 мм



- > **Область применения:** Для внутреннего выдвижного ящика, соединяет боковину с фасадом
- > **Материал:** Пластмасса
- > **Монтаж:** Насаживание фасада на боковины
- > **Высота:** 102 мм

Цвет	Артикул
Белый	513.70.792
Серебристый металл	513.70.992
Антрацит	513.70.392

Упаковка: 1 пара

ФАСАД

Для внутреннего выдвижного ящика с высотой боковины 92 или 115 мм с продольным релингом




- > **Область применения:** Фасад внутреннего выдвижного ящика
- > **Материал:** Алюминий
- > **Монтаж:** Прикручивание крепления к фасаду, насаживание фасада на боковины
- > **Исполнение:** Укорачиваемый
- > **Высота:** 189 мм
- > **Длина:** Ширина корпуса в свету минус 10 мм
- > **Толщ. боков. стенки корпуса:** 16 мм

Цвет	Для ширины корпуса, мм		
	600	900	1200
Белый	513.70.721	513.70.725	513.70.729
Серебристый металл	513.70.921	513.70.925	513.70.929
Антрацит	513.70.321	513.70.325	513.70.329

Упаковка: 1 шт.

ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА ФАСАДА С ФИКСАЦИЕЙ К БОКОВИНЕ И РЕЛИНГУ*

Для внутреннего выдвижного ящика с высотой боковины 92 или 115 мм с продольным релингом



- > **Область применения:** Для внутреннего выдвижного ящика, соединяет боковины с фасадом и релингом
- > **Материал:** Пластмасса
- > **Монтаж:** Насаживание фасада на боковины, вставление релинга в держатели
- > **Высота:** 189 мм

Цвет	Артикул
Белый	513.70.793
Серебристый металл	513.70.993
Антрацит	513.70.393


Упаковка: 1 пара

* Прямоугольные релинги заказываются отдельно – см. стр. 20

СТЕКЛЯННЫЙ ФАСАД ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА HÄFELE MATRIX BOX P VIS

КОМПОНЕНТЫ ЯЩИКА ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ СТЕКЛЯННЫМ ФАСАДОМ
ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА С ВЫСОТОЙ БОКОВИН 92 ИЛИ 115 ММ
И ПРОДОЛЬНЫМ РЕЛИНГОМ

КОМПЛЕКТ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ФАСАДА
ИЗ СТЕКЛА



- > Область применения: Для внутреннего выдвижного ящика, соединяет боковину с фасадом
- > Материал: Пластмасса
- > Монтаж: Насаживание лицевой панели на боковины
- > Высота: 189 мм

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

1 левая и 1 правая заглушки


1 левый и 1 правый держатель фасада из стекла

3 стабилизатора фасада из стекла

Цвет	Артикул
Белый	513.70.790
Серебристый металлик	513.70.990
Антрацит	513.70.390

Упаковка: 1 комплект

ЛИЦЕВАЯ НАКЛАДКА ДЛЯ ФАСАДА
ИЗ СТЕКЛА ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА



- > Материал: Алюминий
- > Монтаж: Прикручивание держателя фасада к профилю, насаживание фасада на боковины
- > Высота: 37 мм
- > Длина: Ширина корпуса в свету минус 133 мм
- > Толщ. боков. стенки корпуса: 16 мм

Цвет	Для ширины шкафа, мм		
	600	900	1200
Белый	513.70.731	513.70.735	513.70.739
Серебристый металлик	513.70.931	513.70.935	513.70.939
Антрацит	513.70.331	513.70.335	513.70.339

Упаковка: 1 шт.

ФАСАД ИЗ СТЕКЛА



- > Исполнение: Края с пескоструйной обработкой и снятыми кромками
- > Материал: Стекло
- > Толщина стекла: 8 мм
- > Высота: 151 мм
- > Длина: Ширина корпуса в свету минус 94 мм

Вид	Для ширины шкафа, мм		
	600	900	1200
Прозрачный	513.70.441	513.70.445	513.70.449
Матовый	513.70.041	513.70.045	513.70.049

Упаковка: 1 шт.

КОМПЛЕКТ ПРОДОЛЬНЫХ РЕЛИНГОВ



Номинальная длина, мм	Белый	Серебристый металлик	Антрацит
270	513.71.700	513.71.900	513.71.300
300	513.71.701	513.71.901	513.71.301
350	513.71.702	513.71.902	513.71.302
400	513.71.703	513.71.903	513.71.303
450	513.71.704	513.71.904	513.71.304
500	513.71.705	513.71.905	513.71.305
550	513.71.706	513.71.906	513.71.306
600	513.71.707	513.71.907	513.71.307
650	513.71.708	513.71.908	513.71.308

Упаковка: 1 или 24 пары

НАРАЩИВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА HÄFELE MATRIX BOX P VIS

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ БОКОВИН ВЫСОТОЙ 92 ММ
ВСТАВКАМИ ИЗ СТЕКЛА




БОКОВАЯ СТЕКЛЯННАЯ ПАНЕЛЬ
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА



- > Исполнение: Края с пескоструйной обработкой и снятыми кромками
- > Толщина стекла: 8 мм
- > Высота: 48 мм
- > Длина: Номинальная длина корпусной шины минус 25 мм

ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ
ДЛЯ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ



- > Область применения: Для фиксации боковой панели из стекла
- > Материал: Пластмасса
- > Монтаж: Прикручивание к задней стенке

Номин. длина, мм	Вид	
	Прозрачный	Матовый
270	513.72.400	513.72.100
300	513.72.401	513.72.101
350	513.72.402	513.72.102
400	513.72.403	513.72.103
450	513.72.404	513.72.104
500	513.72.405	513.72.105
550	513.72.406	513.72.106
600	513.72.407	513.72.107
650	513.72.408	513.72.108

Упаковка: 1 шт.

Цвет	Артикул
Белый	513.72.799
Серебристый металлик	513.72.999
Антрацит	513.72.399

Упаковка: 1 пара

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЯЩИКА HÄFELE MATRIX BOX P

ВНУТРЕННИЙ ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК



ФИКСАТОР ФАСАДА ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА



- > Применение: Для защиты фасада внутреннего ящика от выгибания при выдвигании ящика
- > Материал: Пластмасса

Цвет	Артикул
Белый	553.61.780

Упаковка: 1 или 100 шт.

КОМПЛЕКТ ФИКСАТОРА ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА




- > Применение: Защелкивается на внутреннем ящике для его автоматического открывания с общим внешним фасадом
- > Материал: Пластмасса

Отделка	Артикул
Серый	559.91.991
Темно-серый	559.91.992

Упаковка: 1 комплект

ЗАЩЕЛКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА



- > Применение: Для одновременного открывания внутреннего выдвижного ящика вместе с внешним выдвижным ящиком
- > Материал: Пластмасса

Цвет	Артикул
Темно-серый	559.91.993

Упаковка: 1 или 100 шт.

ДИСТАНЦИОННАЯ ПЛАНКА



Указание для заказа

Для одной направляющей (левой или правой) заказываются 2 дистанционные планки.

- > Применение: Для компенсации выступа двери
- > Материал: Пластмасса

Цвет	Артикул
Белый	553.62.700

Упаковка: 1 или 100 шт.

ЗАПАСНАЯ ЗАГЛУШКА С ЛОГОТИПОМ HAFELE

- > Материал: Пластмасса



Цвет	Артикул
Белый	551.61.780
Серый	551.61.580
Антрацит	551.61.380
Серебристый металлик	551.61.380

Упаковка: 1 пара

HÄFELE MATRIX BOX A



HÄFELE MATRIX BOX A




3 ВАРИАНТА ЦВЕТА ДЛЯ ЯЩИКОВ



Сертификат LGA на 60 000 циклов – это примерно 10 лет ежедневной эксплуатации.




КОМПОНЕНТЫ ЯЩИКА




- Ⓐ Направляющая, опционально с Push-to-open
- Ⓑ Боковина толщиной 13 мм, заглушки в комплекте
- Ⓒ Крепления фасада
- Ⓓ Фиксаторы для направляющих

ВЫСОТА БОКОВИНЫ


высота 89 мм



высота 128 мм




высота 175 мм



HÄFELE MATRIX BOX A


РАЗМЕРЫ ДЛЯ РАСКРОЯ ПЛИТНОГО МАТЕРИАЛА И ФАСАДА (ТОЛЩИНА ПЛИТЫ 16 ММ)



Высота боковины, мм	Несущая способность, кг	Высота задней стенки C, мм
89	30	63
128	30	101
175	30	148

СХЕМА ПРИСАДКИ НА БОКОВИНУ

Для высоты боковины 89, 128 мм и 175 мм




ВНУТРЕННИЕ ГАБАРИТЫ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

Внутренняя ширина выдвижного ящика
= наружная ширина корпуса
- 2 X толщина боковых стенок корпуса
- 2 X монтажный размер (20 мм)

Наружная ширина корпуса, мм	300	400	500	600	800
Толщина боковых стенок, мм	Внутренняя ширина выдвижного ящика, мм				
16	228	328	428	528	728
19	222	322	422	522	722

Внутренняя глубина выдвижного ящика
= номинальная длина NL выдвижного ящика - 16 мм

ГЛУБИНА КОРПУСА В СВЕТУ



Мин. глубина корпуса в свету = номинальная длина + 20 мм


Информацию по вставкам для столовых приборов см. на стр. 67

КОМПОНЕНТЫ ЯЩИКА HÄFELE MATRIX BOX A

ВЫСОТА БОКОВИНЫ 89 ММ



- > Материал: Сталь
- > Поверхность: Боковина – порошковое окрашивание
Направляющие – цинк
- > Несущая способность: 30 кг
- > Исполнение: Боковина с толщиной 13 мм
Направляющие полного выдвижения с механизмом плавного закрывания или открывания от нажатия



Присадка фасада

Присадка задней стенки

БОКОВИНА



НАПРАВЛЯЮЩИЕ



СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- 1 левая и 1 правая направляющие
- 1 левый и 1 правый фиксаторы-цапфы

Указание для заказа

Крепежные винты (Арт. 012.15.915) и шурупы (Арт. 015.31.826) для монтажа направляющих заказываются отдельно.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- 1 левая и 1 правая боковины с толщиной 13 мм с держателями задней стенки
- 1 левое и 1 правое крепления фасада для прикручивания
- 1 левая и 1 правая заглушки
- Крепежные шурупы для креплений фасада



Номинальная длина, мм	Белый	Серый	Антрацит
270	552.21.710	552.21.410	552.21.510
300	552.21.711	552.21.411	552.21.511
350	552.21.712	552.21.412	552.21.512
400	552.21.713	552.21.413	552.21.513
450	552.21.714	552.21.414	552.21.514
500	552.21.715	552.21.415	552.21.515
550	552.21.716	552.21.416	552.21.516


Упаковка: 1 комплект

Номинальная длина, мм	Направляющие	
	Со встроенным амортизатором	С функцией Push-to-open
270	433.03.650	433.03.670
300	433.03.651	433.03.671
350	433.03.652	433.03.672
400	433.03.653	433.03.673
450	433.03.654	433.03.674
500	433.03.655	433.03.675
550	433.03.656	433.03.676


Упаковка: 1 или 4 пары

КОМПОНЕНТЫ ЯЩИКА HÄFELE MATRIX BOX A

ВЫСОТА БОКОВИНЫ 128 MM



Присадка фасада



Присадка задней
стенки

БОКОВИНА



НАПРАВЛЯЮЩИЕ



СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

1 левая и 1 правая направляющие
1 левый и 1 правый фиксаторы-цапфы

- > Материал: Сталь
- > Поверхность: Боковина – порошковое окрашивание
Направляющие – цинк
- > Несущая способность: 30 кг
- > Исполнение: Боковина с толщиной 13 мм
Направляющие полного выдвижения с механизмом плавного закрывания или открывания от нажатия

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

1 левая и 1 правая боковины с толщиной 13 мм с держателями задней стенки
1 левое и 1 правое крепления фасада для прикручивания
1 левая и 1 правая заглушки
Крепежные шурупы для креплений фасада



Номинальная длина, мм	Белый	Серый	Антрацит
270	552.22.720	552.22.420	552.22.520
300	552.22.721	552.22.421	552.22.521
350	552.22.722	552.22.422	552.22.522
400	552.22.723	552.22.423	552.22.523
450	552.22.724	552.22.424	552.22.524
500	552.22.725	552.22.425	552.22.525
550	552.22.726	552.22.426	552.22.526

Упаковка: 1 комплект

Номинальная длина, мм	Направляющие	
	Со встроенным амортизатором	С функцией Push-to-open
270	433.03.650	433.03.670
300	433.03.651	433.03.671
350	433.03.652	433.03.672
400	433.03.653	433.03.673
450	433.03.654	433.03.674
500	433.03.655	433.03.675
550	433.03.656	433.03.676

Упаковка: 1 или 4 пары

Указание для заказа

Крепежные винты (Арт. 012.15.915) и шурупы (Арт. 015.31.826) для монтажа направляющих заказываются отдельно.




КОМПОНЕНТЫ ЯЩИКА HÄFELE MATRIX BOX A


ВЫСОТА БОКОВИНЫ 175 ММ



- > Материал: Сталь
- > Поверхность: Боковина – порошковое окрашивание
Направляющие – цинк
- > Несущая способность: 30 кг
- > Исполнение: Боковина с толщиной 13 мм
Направляющие полного выдвижения с механизмом плавного закрывания или открывания от нажатия



Присадка фасада



Присадка задней
стенки

БОКОВИНА



НАПРАВЛЯЮЩИЕ



- СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
- 1 левая и 1 правая направляющие
 - 1 левый и 1 правый фиксаторы-цапфы

ПРОДОЛЬНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ РЕЛИНГ



- СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
- 2 релинга
 - 2 крепления к фасаду
 - 2 держателя задней стенки

Указание для заказа

Крепежные винты (Арт. 012.15.915) и шурупы (Арт. 015.31.826) для монтажа направляющих заказываются отдельно.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- 1 левая и 1 правая боковины с толщиной 13 мм
- с держателями задней стенки
- 1 левое и 1 правое крепления фасада для прикручивания
- 1 левая и 1 правая заглушки
- Крепежные шурупы для креплений фасада



Номинальная длина, мм	Белый	Серый	Антрацит
270	552.23.710	552.23.410	552.23.510
300	552.23.711	552.23.411	552.23.511
350	552.23.712	552.23.412	552.23.512
400	552.23.713	552.23.413	552.23.513
450	552.23.714	552.23.414	552.23.514
500	552.23.715	552.23.415	552.23.515
550	552.23.716	552.23.416	552.23.516

Упаковка: 1 комплект

Номинальная длина, мм	Направляющие	
	Со встроенным амортизатором	С функцией Push-to-Open
270	433.03.650	433.03.670
300	433.03.651	433.03.671
350	433.03.652	433.03.672
400	433.03.653	433.03.673
450	433.03.654	433.03.674
500	433.03.655	433.03.675
550	433.03.656	433.03.676

Упаковка: 1 или 4 пары

Номин. длина, мм	Белый	Серый	Антрацит
270	552.30.710	552.30.610	552.30.510
300	552.30.711	552.30.611	552.30.511
350	552.30.712	552.30.612	552.30.512
400	552.30.713	552.30.613	552.30.513
450	552.30.714	552.30.614	552.30.514
500	552.30.715	552.30.615	552.30.515
550	552.30.716	552.30.616	552.30.516

Материал: Сталь, покрытие - пластмасса

Упаковка: 1 комплект

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ЯЩИКОВ


ЯЩИКОВ HÄFELE MATRIX BOX A

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ЯЩИКОВ

ВЫСОТА БОКОВИНЫ 89 ММ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

1 алюминиевый фасад
1 пара креплений фасада
Крепежные винты или шурупы



> Материал:	Фасад – алюминий Крепление фасада – пластмасса
> Длина (мм):	1100
> Высота (мм):	89
> Установка:	Должен быть обрезан по размеру. Крепление фасада должно быть прикреплено к фасаду с помощью винтов. Ширина фасада = ширина корпуса в свету - 95 мм


Описание	Упаковка:	Артикул		
		Белый	Серый	Антрацит
Крепление фасада	1 комплект	552.31.790	552.31.690	552.31.590
Алюминиевый фасад	1 шт.	552.31.709	552.31.609	552.31.509

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ЯЩИКОВ

ВЫСОТА БОКОВИНЫ 128 ММ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

1 алюминиевый фасад
1 пара креплений фасада
Крепежные винты или шурупы



> Материал:	Фасад – алюминий Крепление фасада – пластмасса
> Максимальная ширина корпуса (мм):	1100
> Высота (мм):	128
> Установка:	Фасад должен быть обрезан по размеру. Крепление фасада должно быть прикреплено к фасаду с помощью винтов. Ширина фасада = ширина корпуса в свету - 95 мм


Описание	Упаковка:	Артикул		
		Белый	Серый	Антрацит
Крепление фасада	1 комплект	552.31.791	552.31.691	552.31.591
Алюминиевый фасад	1 шт.	552.31.709	552.31.609	552.31.509

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ЯЩИКОВ

ВЫСОТА БОКОВИНЫ 175 ММ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

1 алюминиевый фасад
1 пара креплений фасада
1 реллинг фронтальный
Крепежные винты или шурупы



> Материал:	Панель – алюминий Крепление фасада – пластмасса
> Максимальная ширина корпуса (мм):	1100
> Высота (мм):	175
> Установка:	Фасад должен быть обрезан по размеру. Крепление фасада должно быть прикреплено к фасаду с помощью винтов. Ширина фасада = ширина корпуса в свету - 95 мм

Описание	Упаковка:	Артикул		
		Белый	Серый	Антрацит
Крепление фасада	1 комплект	552.31.792	552.31.692	552.31.592
Алюминиевый фасад	1 шт.	552.31.709	552.31.609	552.31.509
Реллинг фронтальный	1 шт.	552.31.719	552.31.619	552.31.519

ЯЩИК ПОД РАКОВИНУ HÄFELE MATRIX BOX A

ВЫСОТА ВНУТРЕННЕЙ БОКОВИНЫ 40 MM



Длина , мм	Белый	Серый	Антрацит
200	551.63.720	551.63.520	551.63.320
250	551.63.721	551.63.521	551.63.321
300	551.63.722	551.63.522	551.63.322

Материал: Пластмасса

Упаковка: 1 шт

ВЫСОТА ВНУТРЕННЕЙ БОКОВИНЫ 67 MM





Длина , мм	Белый	Серый	Антрацит
200	551.63.730	551.63.530	551.63.330
250	551.63.731	551.63.531	551.63.331
300	551.63.732	551.63.532	551.63.332

Материал: Пластмасса

Упаковка: 1 шт

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ HÄFELE MATRIX BOX A

Указание для заказа

Компоненты из состава комплектов ящиков можно заказать дополнительно.



ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ



> Материал: Пластмасса

Упаковка: 1 шт



КРЕПЛЕНИЕ ФАСАДА



Высота боковины, мм	Артикул
89, под прикручивание	552.31.951
89/ 128, под запрессовку	552.31.953
175, под запрессовку	552.31.954
175, под прикручивание	552.31.952

Упаковка: 1 шт

КОМПЛЕКТ ФИКСАТОРА ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА




> Применение: Защелкивается на внутреннем ящике для его автоматического открывания с общим внешним фасадом

> Материал: Пластмасса

Отделка	Артикул
Серый	559.91.991
Темно-серый	559.91.992

Упаковка: 1 комплект

ЗАЩЕЛКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА



> Применение: Для одновременного открывания внутреннего выдвижного ящика вместе с внешним выдвижным ящиком

> Материал: Пластмасса

Цвет	Артикул
Темно-серый	559.91.993

Упаковка: 1 шт.

ЗАПАСНЫЕ ЗАГЛУШКИ



Цвет	Артикул
Белый	552.31.770
Серый	552.31.670
Антрацит	552.31.470

Упаковка: 1 шт


HÄFELE MATRIX BOX S



HÄFELE MATRIX BOX S




3 ВАРИАНТА ЦВЕТА ДЛЯ ЯЩИКОВ



Белый



Серый




Антрацит



Сертификат LGA на 60 000 циклов – это примерно 10 лет ежедневной эксплуатации.




КОМПОНЕНТЫ




- Ⓐ Направляющая
- Ⓑ Боковина
- Ⓒ Крепления задней стенки
- Ⓓ Крепления фасада
- Ⓔ Продольный релинг, круглый/прямоугольный

ВЫСОТА БОКОВИНЫ

высота 84 мм




высота 120 мм



HÄFELE MATRIX BOX S


РАЗМЕРЫ ДЛЯ РАСКРОЯ ПЛИТНОГО МАТЕРИАЛА (ТОЛЩИНА ПЛИТЫ 16 ММ)



Высота боковины, мм	Несущая способность, кг	Высота задней стенки С, мм
84	35	84
120	35	120

СХЕМА ПРИСАДКИ НА БОКОВИНУ

Для высоты боковины 84 и 120 мм




ВНУТРЕННИЕ ГАБАРИТЫ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

Внутренняя ширина выдвижного ящика
= наружная ширина корпуса
- 2 X толщина боковых стенок корпуса
- 2 X монтажный размер (37,5 мм)

Наружная ширина корпуса мм	300	400	500	600	800
Толщина боковых стенок, мм	Ширина выдвижного ящика в свету, мм				
16	193	293	393	493	693
19	187	287	387	487	687

Внутренняя глубина выдвижного ящика
= номинальная длина NL выдвижного ящика
- монтажный размер (8 мм)
- толщина задней стенки (16 мм)

ГЛУБИНА КОРПУСА В СВЕТУ



Мин. глубина корпуса в свету = номинальная длина + 16 мм


Информацию по вставкам для столовых приборов см. на стр. 67

КОМПЛЕКТ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ HÄFELE MATRIX BOX S

ВЫСОТА БОКОВИНЫ 84 ММ



- > Материал: Сталь
- > Поверхность: Боковина – порошковое покрытие
Направляющие – цинк
- > Несущая способность: 35 кг
- > Вид выдвижения: Механизм полного выдвижения с плавным закрыванием



Присадка фасада

Присадка задней
стенки

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- 1 левая и 1 правая боковины
- 1 левая и 1 правая направляющие
- 1 левое и 1 правое крепления фасада
- 1 левый и 1 правый держатели задней стенки
- 1 левая и 1 правая заглушки



Номинальная длина, мм	Белый	Серый	Антрацит
270	552.56.790	552.56.690	552.56.490
300	552.56.791	552.56.691	552.56.491
350	552.56.792	552.56.692	552.56.492
400	552.56.793	552.56.693	552.56.493
450	552.56.794	552.56.694	552.56.494
500	552.56.795	552.56.695	552.56.495
550	552.56.796	552.56.696	552.56.496

Упаковка: 1 комплект


Указание для заказа

Крепежные винты (Арт. 012.15.915) и шурупы (Арт. 015.31.826) для монтажа направляющих заказываются отдельно.



КОМПЛЕКТ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ HÄFELE MATRIX BOX S

ВЫСОТА БОКОВИНЫ 120 ММ



Присадка фасада

Присадка задней
стенки

- > Материал: Сталь
- > Поверхность: Боковина – порошковое покрытие
Направляющие – цинк
- > Несущая способность: 35 кг
- > Вид выдвижения: Механизм полного выдвижения с плавным закрыванием

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- 1 левая и 1 правая боковины
- 1 левая и 1 правая направляющие
- 1 левое и 1 правое крепления фасада
- 1 левый и 1 правый держатели задней стенки
- 1 левая и 1 правая заглушки



Номинальная длина, мм	Белый	Серый	Антрацит
270	552.54.790	552.54.690	552.54.490
300	552.54.791	552.54.691	552.54.491
350	552.54.792	552.54.692	552.54.492
400	552.54.793	552.54.693	552.54.493
450	552.54.794	552.54.694	552.54.494
500	552.54.795	552.54.695	552.54.495
550	552.54.796	552.54.696	552.54.496

Упаковка: 1 комплект


Указание для заказа

Крепежные винты (Арт. 012.15.915) и шурупы (Арт. 015.31.826) для монтажа направляющих заказываются отдельно.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ ДЛЯ ЯЩИКА HÄFELE MATRIX BOX S РЕЛИНГИ

ПРОДОЛЬНЫЙ РЕЛИНГ, КРУГЛЫЙ



Релинг с держателем задней стенки


СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- 2 релинга с держателем задней стенки
- 2 крепления фасада для запрессовки
- 2 крепления фасада для прикручивания

Номинальная длина, мм	Белый	Серый	Антрацит
270	552.00.850	552.00.650	552.00.450
300	552.00.851	552.00.651	552.00.451
350	552.00.852	552.00.652	552.00.452
400	552.00.853	552.00.653	552.00.453
450	552.00.854	552.00.654	552.00.454
500	552.00.855	552.00.655	552.00.455
550	552.00.856	552.00.656	552.00.456

Упаковка: 1 комплект

ПРОДОЛЬНЫЙ РЕЛИНГ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ



Держатель задней стенки

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- 2 релинга
- 2 крепления фасада для запрессовки
- 2 крепления фасада для прикручивания
- 2 держателя задней стенки


Номинальная длина, мм	Белый	Серый	Антрацит
270	552.51.710	552.51.510	552.51.410
300	552.51.711	552.51.511	552.51.411
350	552.51.712	552.51.512	552.51.412
400	552.51.713	552.51.513	552.51.413
450	552.51.714	552.51.514	552.51.414
500	552.51.715	552.51.515	552.51.415
550	552.51.716	552.51.516	552.51.416

Упаковка: 1 комплект

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ЯЩИКОВ HÄFELE MATRIX BOX S

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ЯЩИКОВ


ВЫСОТА БОКОВИНЫ 84 ММ



ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА MATRIX BOX S 135 MM

- Ⓐ 1 левая и 1 правая направляющие
- Ⓑ 1 левая и 1 правая боковины 84 мм с заглушками
- Ⓒ 1 комплект креплений внутреннего фасада 135 мм
- Ⓓ Фасад внутреннего ящика
Ширина фасада = ширина корпуса в свету - 87 мм
- Ⓔ Поперечный квадратный релинг
Длина релинга = ширина корпуса в свету - 71 мм

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА Ⓒ




> Материал: Пластик

Для высоты, мм	Белый	Серый	Антрацит
84	552.70.892	552.70.692	552.70.392
135	552.70.897	552.70.697	552.70.397
199	552.70.898	552.70.698	552.70.398

Упаковка: 1 или 25 комплектов

ФАСАД ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА Ⓓ




> Материал: Алюминий
> Ширина (мм): 1100

Цвет	Артикул
Белый	552.69.881
Серый	552.69.981
Антрацит	552.69.381

Упаковка: 1 или 10 шт.

ПОПЕРЕЧНЫЙ КВАДРАТНЫЙ РЕЛИНГ Ⓔ




> Применение: Для внутренних выдвижных ящиков высотой 135 и 199 мм
> Материал: Алюминий
> Длина (мм): 1100

Цвет	Артикул
Белый	552.72.817
Серый	552.72.617
Антрацит	552.72.317

Упаковка: 1 или 25 шт.

КОМПЛЕКТ ФИКСАТОРА ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА




> Применение: Защелкивается на внутреннем ящике для его автоматического открывания с общим внешним фасадом
> Материал: Пластмасса

Отделка	Артикул
Серый	559.91.991
Темно-серый	559.91.992

Упаковка: 1 комплект


ЗАЩЕЛКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА



> Применение: Для одновременного открывания внутреннего выдвижного ящика вместе с внешним выдвижным ящиком
> Материал: Пластмасса

Цвет	Артикул
Темно-серый	559.91.993


КОМПЛЕКТ ЯЩИКОВ HÄFELE MATRIX BOX SINGLE



Белый




Антрацит





- A Направляющие UM S30
- B Одно стеночные боковины
- C Заглушки

РАСКРОЙ ЯЩИКА ДЛЯ UM S30



Фасад




Дно ящика

- A = номинальная длина - 10 мм
- B = внутренняя ширина корпуса - 14 мм
- C = Высота боковины ящика- X - 2 мм
- E = высота фасада
- F = внутренняя ширина корпуса - 53 мм

КОМПЛЕКТ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ HÄFELE MATRIX BOX SINGLE

ВЫСОТА БОКОВИНЫ 80 ММ



Присадка фасада при
использовании UM S30

Присадка задней стенки при
использовании UM S30

- > Область применения: Для выдвижных ящиков
- > Материал: Сталь
- > Отделка: Порошковое покрытие
- > Монтаж: Под саморезы

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- 1 левая и 1 правая боковины с фиксаторами задней стенки и фиксаторами фасада
- 1 пара заглушек

БОКОВИНЫ



Высота бо- ковины ящи- ка, мм	Номинальная длина, мм	Белый	Антрацит
80	300	514.40.701	514.40.501
	350	514.40.702	514.40.502
	400	514.40.703	514.40.503
	450	514.40.704	514.40.504
	500	514.40.705	514.40.505
	550	514.40.706	514.40.506

НАПРАВЛЯЮЩИЕ




СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- 1 левая и 1 правая направляющие
- 1 левый и 1 правый фиксаторы-цапфы

Длина вы- движного ящика SKL, мм	Глубина кор- пуса L, мм	С функцией Push-to-open	С механизмом плавного за- крывания
300	313	433.07.072	433.07.501
350	363	433.07.073	433.07.502
400	413	433.07.074	433.07.503
450	463	433.07.075	433.07.504
500	513	433.07.076	433.07.505
550	563	433.07.077	433.07.506

КОМПЛЕКТ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ HÄFELE MATRIX BOX SINGLE

ВЫСОТА БОКОВИНЫ 120 ММ



Присадка фасада при
использовании UM S30

Присадка задней стенки при
использовании UM S30

- > Область применения: Для выдвижных ящиков
- > Материал: Сталь
- > Отделка: Порошковое покрытие
- > Монтаж: Под саморезы

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
1 левая и 1 правая боковины с фиксаторами
задней стенки и фиксаторами фасада
1 пара заглушек

БОКОВИНЫ



Высота бо- ковины ящи- ка, мм	Номинальная длина, мм	Белый	Антрацит
120	300	514.41.701	514.41.501
	350	514.41.702	514.41.502
	400	514.41.703	514.41.503
	450	514.41.704	514.41.504
	500	514.41.705	514.41.505
	550	514.41.706	514.41.506

НАПРАВЛЯЮЩИЕ




СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
1 левая и 1 правая направляющие
1 левый и 1 правый фиксаторы-цапфы


Длина вы- движного ящика SKL, мм	Глубина кор- пуса L, мм	С функцией Push-to-open	С механизмом плавного за- крывания
300	313	433.07.072	433.07.501
350	363	433.07.073	433.07.502
400	413	433.07.074	433.07.503
450	463	433.07.075	433.07.504
500	513	433.07.076	433.07.505
550	563	433.07.077	433.07.506

КОМПЛЕКТ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ HÄFELE MATRIX BOX SINGLE

ВЫСОТА БОКОВИНЫ 150 MM



Присадка фасада при
использовании UM S30



Присадка задней стенки при
использовании UM S30

- > Область применения: Для выдвижных ящиков
- > Материал: Сталь
- > Отделка: Порошковое покрытие
- > Монтаж: Под саморезы

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- 1 левая и 1 правая боковины с фиксаторами задней стенки и фиксаторами фасада
- 1 пара заглушек

БОКОВИНЫ



Высота боковины ящика, мм	Номинальная длина, мм	Белый	Антрацит
150	300	514.42.701	514.42.501
	350	514.42.702	514.42.502
	400	514.42.703	514.42.503
	450	514.42.704	514.42.504
	500	514.42.705	514.42.505
	550	514.42.706	514.42.506

НАПРАВЛЯЮЩИЕ



СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- 1 левая и 1 правая направляющие
- 1 левый и 1 правый фиксаторы-цапфы

Длина выдвижного ящика SKL, мм	Глубина корпуса L, мм	С функцией Push-to-open	С механизмом плавного закрывания
300	313	433.07.072	433.07.501
350	363	433.07.073	433.07.502
400	413	433.07.074	433.07.503
450	463	433.07.075	433.07.504
500	513	433.07.076	433.07.505
550	563	433.07.077	433.07.506

HÄFELE MATRIX BOX SINGLE A




КОМПЛЕКТ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ HÄFELE MATRIX BOX SINGLE A

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ


МЕХАНИЗМ ЧАСТИЧНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ

- > Несущая способность: 25 кг на пару
- > Материал: Сталь
- > Поверхность: Порошковое окрашивание
- > Исполнение: С роликовой направляющей
- > Вид выдвижения: Механизм частичного выдвижения, с самозадвижением
- > Возможность регулировки: Фасад — в двух измерениях, с помощью эксцентрика, наклон фасада с помощью держателя продольного рельнга
- > Монтаж: Путем прикручивания к боковой стенке в ряд отверстий 32 мм
Крепление фасада – саморезами

СХЕМА ПРИСАДКИ



МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ



AL = длина выдвижения

NL = номинальная длина

AV = потеря выдвижения

Минимальная монтажная глубина = номинальной длине NL

Информация для раскроя

Ширина дна ящика = ширина корпуса в свету - 31+0,5 мм

Длина дна ящика = номинальная длина - 2 мм - толщина задней стенки



Указание для заказа

- Крепежные шурупы для креплений фасада не входят в объем поставки и заказываются отдельно.
- Крепежные шурупы (Арт. 015.31.826) для монтажа направляющих заказываются отдельно.



КРЕПЕЖНЫЙ ШУРУП

для КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДА ПОД ПРИКРУЧИВАНИЕ



Длина, мм	Артикул
15	015.31.639

Материал: Сталь
Упаковка: 1000 шт.

КОМПЛЕКТ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ HÄFELE MATRIX BOX SINGLE A

ВЫСОТА БОКОВИНЫ 54 ММ




СОДЕРЖИТ
1 пара боковин
1 пара роликовых направляющих
1 комплект креплений фасада

ВЫСОТА БОКОВИНЫ 86 ММ




КОМПЛЕКТ
1 пара боковин
1 пара роликовых направляющих
1 комплект креплений фасада

МОНТАЖ



МОНТАЖ



Номинальная длина NL, мм	Длина выдвижения AL, мм	Потеря выдвижения AV, мм	Белый, RAL 9010
270	204	66	555.93.927
300	234	66	555.93.930
350	284	66	555.96.935
400	334	66	555.96.940
450	374	76	555.96.945
500	417	83	555.96.950
550	460	90	555.96.955

Упаковка: 10 пар

Номинальная длина NL, мм	Длина выдвижения AL, мм	Потеря выдвижения AV, мм	Белый, RAL 9010
270	186	84	555.94.927
300	216	84	555.94.930
350	266	84	555.94.935
400	316	84	555.94.940
450	356	94	555.94.945
500	399	101	555.94.950
550	442	108	555.94.955
600	482	118	555.94.960

Упаковка: 1 или 10 пар

КОМПЛЕКТ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ HÄFELE MATRIX BOX SINGLE A

ВЫСОТА БОКОВИНЫ 118 ММ




КОМПЛЕКТ
1 пара боковин
1 пара роликовых направляющих
1 комплект креплений фасада

ВЫСОТА БОКОВИНЫ 150 ММ




КОМПЛЕКТ
1 пара боковин
1 пара роликовых направляющих
1 комплект креплений фасада

МОНТАЖ



МОНТАЖ



Номинальная длина NL, мм	Длина выдвижения AL, мм	Потеря выдвижения AV, мм	Белый, RAL 9010
270	204	66	555.95.927
300	234	66	555.95.930
350	284	66	555.95.935
400	334	66	555.95.940
450	374	76	555.95.945
500	417	83	555.95.950
550	460	90	555.95.955

Упаковка: 1 или 10 пар

Номинальная длина NL, мм	Длина выдвижения AL, мм	Потеря выдвижения AV, мм	Белый, RAL 9010
270	204	66	555.96.927
300	234	66	555.96.930
350	284	66	555.96.935
400	334	66	555.96.940
450	374	76	555.96.945
500	417	83	555.96.950
550	460	90	555.96.955


Упаковка: 1 или 10 пар

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ HÄFELE MATRIX BOX SINGLE A

КОМПЛЕКТ ПРОДОЛЬНЫХ РЕЛИНГОВ



- > **Материал:** Штанга ограждения – сталь
Держатель задней стенки – пластик
- > **Поверхность:** Штанга ограждения – покрыта пластмассой
- > **Монтаж:** Штанга ограждения – путем вставления
Крепление фасада – с помощью распорных муфт
Держатель задней стенки – путем прикручивания



1. Вбить крепление фасада
2. Зафиксировать штангу ограждения в креплении фасада
3. Прикрутить держатель задней стенки
4. Зафиксировать штангу ограждения в держателе задней стенки

Номинальная длина NL, мм	Белый
270	558.48.601
300	558.48.602
350	558.48.603
400	558.48.604
450	558.48.605
500	558.48.606
550	558.48.607



Упаковка: 1 или 50 шт.

ВТЯЖНОЙ АМОРТИЗАТОР

Несущая способность до 50 кг, предназначается для дооснащения механизма частичного выдвижения




С поводком для метабоксов



Поводок для метабоксов

МОНТАЖ ВТЯЖНОГО АМОРТИЗАТОРА



Ширина зазора S = от 12 до 15 мм

КОМПЛЕКТ

- 1 втяжной амортизатор
- 1 поводок
- 1 инструкция по монтажу

Исполнение	Артикул
С поводком для Метабоксов	432.13.509

Упаковка: 1, 20 или 200 шт.

HÄFELE MATRIX RUNNER UM



HÄFELE MATRIX RUNNER UM S15

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА

МЕХАНИЗМ ЧАСТИЧНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ

- > Несущая способность: До 15 кг на пару
- > Материал: Сталь
- > Поверхность: Цинк
- > Монтаж: Насадной на штифт
- > Тип закрывания: Механизм самозадвижения или плавного закрывания




КОМПЛЕКТ

1 левая и 1 правая направляющие

Указание для заказа:

- Крепежные винты (Арт. 012.15.915) и шурупы (Арт. 015.31.826) для монтажа направляющих заказываются отдельно.
- Предохранитель для снятия ящика не входит в объем поставки и заказывается отдельно.



Информация для раскроя

Внутренняя ширина выдвижного ящика = ширина корпуса в свету - 40 мм



МОНТАЖ






СХЕМА ПРИСАДКИ



МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ




AL = длина выдвижения, L = глубина корпуса,
SKL = длина выдвижного ящика

Длина выдвижного ящика SKL, мм	Глубина корпуса L, мм	Длина выдвижения AL, мм	С самозадвижением	С механизмом плавного закрывания
250	268	184	433.06.670	433.06.660
300	318	234	433.06.672	433.06.662
320	338	242	433.06.673	433.06.663
350	368	272	433.06.674	433.06.664
380	398	302	433.06.675	433.06.665
400	418	310	433.06.676	433.06.666
450	468	248	433.06.677	433.06.667
500	518	386	433.06.678	433.06.668
550	568	436	433.06.679	433.06.669

Упаковка: 1 или 10 пар

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СНЯТИЯ ЯЩИКА



Правый

Левый

Исполнение	Артикул
Правый	433.06.025
Левый	433.06.026

Упаковка: 1, 100 или 1000 шт.

HÄFELE MATRIX RUNNER UM S15

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА

МЕХАНИЗМ ЧАСТИЧНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ

- > Несущая способность: До 15 кг на пару
- > Материал: Сталь
- > Поверхность: Цинк
- > Монтаж: С фиксаторами-цапфами
- > Тип закрывания: Механизм самозадвижения или плавного закрывания




КОМПЛЕКТ

- 1 левая и 1 правая направляющие
- 1 левый и 1 правый фиксаторы-цапфы

Указание для заказа:

Крепежные винты (Арт. 012.15.915) и шурупы (Арт. 015.31.826) для монтажа направляющих заказываются отдельно.



Информация для раскроя

Внутренняя ширина выдвижного ящика = ширина корпуса в свету - 40 мм



МОНТАЖ






СХЕМА ПРИСАДКИ



МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ



AL = длина выдвижения, L = глубина корпуса,
SKL = длина выдвижного ящика

Длина выдвижного ящика SKL, мм	Глубина корпуса L, мм	Длина выдвижения AL, мм	С самозадвижением	С механизмом плавного закрывания
250	268	184	433.06.370	433.06.360
300	318	234	433.06.372	433.06.362
320	338	242	433.06.373	433.06.363
350	368	272	433.06.374	433.06.364
380	398	302	433.06.375	433.06.365
400	418	310	433.06.376	433.06.366
450	468	248	433.06.377	433.06.367
500	518	386	433.06.378	433.06.368
550	568	436	433.06.379	433.06.369

Упаковка: 1 или 10 пар


HÄFELE MATRIX RUNNER UM S25

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА



МЕХАНИЗМ ЧАСТИЧНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ

- > Несущая способность: До 25 кг на пару
- > Материал: Сталь
- > Поверхность: Цинк
- > Монтаж: Насадной на штифт
- > Тип закрывания: Механизм самозадвижения или плавного закрывания




КОМПЛЕКТ

1 левая и 1 правая направляющие

Указание для заказа:

Крепежные винты (Арт. 012.15.915) и шурупы (Арт. 015.31.826) для монтажа направляющих заказываются отдельно.



SKL, мм	A, мм	B, мм
250	188,5	212,5
300	188,5	212,5
320	221,5	245,5
350	221,5	245,5
380	249,5	273,5
400	249,5	273,5
450	283,5	307,5
500	309,5	333,5
550	338,5	362,5

Информация для раскроя

- Внутренняя ширина выдвижного ящика = ширина корпуса в свету - 40 мм
- Предохранитель для снятия ящика не входит в объем поставки и заказывается отдельно.



МОНТАЖ






СХЕМА ПРИСАДКИ



МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ




AL = длина выдвижения, L = глубина корпуса,
SKL = длина выдвижного ящика

Длина выдвижного ящика SKL, мм	Глубина корпуса L, мм	Длина выдвижения AL, мм	С самозадвижением	С функцией Push-to-open	С механизмом плавного закрывания
250	268	184	433.08.125	433.08.170	433.08.225
300	318	234	433.08.130	433.08.171	433.08.230
320	338	242	433.08.132	433.08.172	433.08.232
350	368	272	433.08.135	433.08.173	433.08.235
380	398	302	433.08.138	433.08.174	433.08.238
400	418	310	433.08.140	433.08.175	433.08.240
450	468	348	433.08.145	433.08.176	433.08.245
500	518	386	433.08.150	433.08.177	433.08.250
550	568	436	433.08.155	433.08.178	433.08.255

Упаковка: 1 или 10 пар

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СНЯТИЯ ЯЩИКА



Правый

Левый

Исполнение	Артикул
Правый	433.06.025
Левый	433.06.026

Материал: Пластмасса

Упаковка: 1, 100 или 1000 шт.

HÄFELE MATRIX RUNNER UM S25

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА



МЕХАНИЗМ ЧАСТИЧНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ

- > Несущая способность: До 25 кг на пару
- > Материал: Сталь
- > Поверхность: Цинк
- > Монтаж: С фиксаторами-цапфами
- > Тип закрывания: Механизм самозадвижения или плавного закрывания




КОМПЛЕКТ

- 1 левая и 1 правая направляющие
- 1 левый и 1 правый фиксаторы-цапфы

Указание для заказа:

Крепежные винты (Арт. 012.15.915) и шурупы (Арт. 015.31.826) для монтажа направляющих заказываются отдельно.



Информация для раскроя

Внутренняя ширина выдвижного ящика = ширина корпуса в свету - 40 мм



МОНТАЖ






СХЕМА ПРИСАДКИ



МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ



AL = длина выдвижения, L = глубина корпуса,
SKL = длина выдвижного ящика

Длина выдвижного ящика SKL, мм	Глубина корпуса L, мм	Длина выдвижения AL, мм	С самозадвижением	С функцией Push-to-open	С механизмом плавного закрывания
250	268	184	433.07.125	—	433.07.225
300	318	234	433.07.130	433.07.171	433.07.230
320	338	242	433.07.132	—	433.07.232
350	368	272	433.07.135	433.07.173	433.07.235
380	398	302	433.07.138	—	433.07.238
400	418	310	433.07.140	433.07.175	433.07.240
450	468	348	433.07.145	433.07.176	433.07.245
500	518	386	433.07.150	433.07.177	433.07.250
550	568	436	433.07.155	433.07.178	433.07.255

Упаковка: 1 или 10 пар

HÄFELE MATRIX RUNNER UM S30

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА



МЕХАНИЗМ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ

- > Несущая способность: До 30 кг на пару
- > Материал: Сталь
- > Поверхность: Цинк
- > Монтаж: Насадной на штифт
- > Тип закрывания: Механизм самозадвижения или плавного закрывания




КОМПЛЕКТ

1 левая и 1 правая направляющие

Указание для заказа:

Крепежные винты (Арт. 012.15.915) и шурупы (Арт. 015.31.826) для монтажа направляющих заказываются отдельно.



МОНТАЖ






СХЕМА ПРИСАДКИ



МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ



AL = длина выдвижения, L = глубина корпуса,
SKL = длина выдвижного ящика, NL – номинальная длина

Длина выдвижного ящика SKL, мм	Глубина корпуса L, мм	С функцией Push-to-open	С механизмом плавного закрывания
250	263	433.08.070	433.08.525
270	283	433.08.071	433.08.527
300	313	433.08.072	433.08.530
350	363	433.08.073	433.08.535
400	413	433.08.074	433.08.540
450	463	433.08.075	433.08.545
500	513	433.08.076	433.08.550
550	563	433.08.077	433.08.555

Упаковка: 1 или 6 пар

Информация для раскроя

Внутренняя ширина выдвижного ящика = ширина корпуса в свету - 40 мм



HÄFELE MATRIX RUNNER UM S30

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА



МЕХАНИЗМ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ

- > Несущая способность: До 30 кг на пару
- > Материал: Сталь
- > Поверхность: Цинк
- > Монтаж: С фиксаторами-цапфами
- > Тип закрывания: Механизм самозадвижения или плавного закрывания





КОМПЛЕКТ

- 1 левая и 1 правая направляющие
- 1 левый и 1 правый фиксаторы-цапфы

Указание для заказа:

Крепежные винты (Арт. 012.15.915) и шурупы (Арт. 015.31.826) для монтажа направляющих заказываются отдельно.



Информация для раскроя

Внутренняя ширина выдвижного ящика = ширина корпуса в свету - 40 мм



МОНТАЖ






СХЕМА ПРИСАДКИ



МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ



AL = длина выдвижения, L = глубина корпуса,
SKL = длина выдвижного ящика, NL – номинальная длина

Длина выдвижного ящика SKL, мм	Глубина корпуса L, мм	С функцией Push-to-open	С механизмом плавного закрывания
250	263	433.07.070	433.07.499
270	283	433.07.071	433.07.500
300	313	433.07.072	433.07.501
350	363	433.07.073	433.07.502
400	413	433.07.074	433.07.503
450	463	433.07.075	433.07.504
500	513	433.07.076	433.07.505
550	563	433.07.077	433.07.506


Упаковка: 1 или 6 пар

HÄFELE MATRIX RUNNER UM A25

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА

МЕХАНИЗМ ЧАСТИЧНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ

- > Несущая способность: До 25 кг на пару
- > Материал: Сталь
- > Поверхность: Цинк
- > Монтаж: С фиксаторами-цапфами
- > Тип закрывания: Механизм плавного закрывания или открывания от нажатия Push-to-open




КОМПЛЕКТ

- 1 левая и 1 правая направляющие
- 1 левый и 1 правый фиксаторы-цапфы

Указание для заказа:

Крепежные винты (Арт. 012.15.915) и шурупы (Арт. 015.31.826) для монтажа направляющих заказываются отдельно.



Информация для раскроя

Внутренняя ширина выдвижного ящика = ширина корпуса в свету - 42 мм



МОНТАЖ






СХЕМА ПРИСАДКИ



МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ



AL = длина выдвижения, L = глубина корпуса, SKL = длина выдвижного ящика

Длина выдвижного ящика SKL, мм	Глубина корпуса L, мм	Длина выдвижения AL, мм	С функцией Push-to-open	С механизмом плавного закрывания
250	268	153	433.03.010	433.03.000
270	288	173	433.03.011	433.03.001
300	318	203	433.03.012	433.03.002
350	368	253	433.03.013	433.03.003
400	418	283	433.03.014	433.03.004
450	468	333	433.03.015	433.03.005
500	518	383	433.03.016	433.03.006
550	568	413	433.03.017	433.03.007

Упаковка: 1 или 4 пары


HÄFELE MATRIX RUNNER UM A30

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА



МЕХАНИЗМ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ

- > Несущая способность: До 30 кг на пару
- > Материал: Сталь
- > Поверхность: Цинк
- > Монтаж: Насадной на штифт
- > Тип закрывания: Механизм самозадвижения, плавного закрывания или открывания от нажатия Push-to-open




КОМПЛЕКТ

- 1 левая и 1 правая направляющие
- 1 левый и 1 правый фиксаторы-цапфы

Указание для заказа:

Крепежные винты (Арт. 012.15.915) и шурупы (Арт. 015.31.826) для монтажа направляющих заказываются отдельно.



Информация для раскроя

Внутренняя ширина выдвижного ящика = ширина корпуса в свету - 42 мм



МОНТАЖ






СХЕМА ПРИСАДКИ



МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ



AL = длина выдвижения, L = глубина корпуса, SKL = длина выдвижного ящика, NL – номинальная длина

Длина выдвижного ящика SKL, мм	Глубина корпуса L, мм	Длина выдвижения AL, мм	С функцией Push-to-open	С самозадвижением	С механизмом плавного закрывания
250	278	209	433.03.130	433.04.100	433.03.180
270	288	252	433.03.131	433.04.101	433.03.181
300	318	282	433.03.132	433.04.102	433.03.182
350	368	332	433.03.133	433.04.103	433.03.183
400	418	382	433.03.134	433.04.104	433.03.184
450	468	432	433.03.135	433.04.105	433.03.185
500	518	482	433.03.136	433.04.106	433.03.186
550	568	532	433.03.137	433.04.107	433.03.187

Упаковка: 1 или 4 пары



HÄFELE MATRIX RUNNER UM A

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА




МЕХАНИЗМ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ С СИНХРОНИЗАЦИЕЙ

- > Несущая способность: До 30 кг на пару
- > Материал: Сталь
- > Поверхность: Цинк
- > Монтаж: С фиксаторами-цапфами
- > Тип закрывания: Механизм самозадвижения, плавного закрывания или открывания от нажатия Push-to-open



МОНТАЖ



T	A
Max. 16	21





СХЕМА СВЕРЛЕНИЯ



КОМПЛЕКТ

- 1 левая и 1 правая направляющие
- 1 левый и 1 правый фиксаторы-цапфы

Длина направляющей NL мм	Глубина корпуса мм	Выдвижение, мм	Артикул
--------------------------	--------------------	----------------	---------

С механизмом плавного закрывания

270	288	249	433.03.650
300	318	283	433.03.651
350	368	333	433.03.652
400	418	383	433.03.653
450	468	433	433.03.654
500	518	483	433.03.655
550	568	533	433.03.656

С функцией Push-to-Open

270	288	245	433.03.670
300	318	279	433.03.671
350	368	329	433.03.672
400	418	379	433.03.673
450	468	429	433.03.674
500	518	479	433.03.675
550	568	529	433.03.676

Упаковка: 1 или 4 комплекта

HÄFELE MATRIX RUNNER BB




HÄFELE MATRIX RUNNER BB

ШАРИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ


МЕХАНИЗМ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ



ФУНКЦИЯ



МОНТАЖ




Указание для заказа:
Крепежные винты (Арт. 012.15.915) и шурупы (Арт. 015.31.826)
для монтажа направляющих заказываются отдельно.



- > Несущая способность: До 45 кг на пару
- > Материал: Сталь

Боковой монтаж
СХЕМА ПРИСАДКИ



Монтажная длина, мм	Длина выдвижения, мм	Несущая способность, кг	Артикул
250	250	30	432.21.970
300	300	35	432.21.971
350	350	40	432.21.972
400	400	45	432.21.973
450	450	45	432.21.974
500	500	45	432.21.975
550	550	45	432.21.976
600	600	40	432.21.977
650	650	40	432.21.978
700	700	35	432.21.979

Упаковка: 1 или 5 пар

HÄFELE MATRIX RUNNER R S



HÄFELE MATRIX RUNNER R S20


РОЛИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

МЕХАНИЗМ ЧАСТИЧНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ

- > Несущая способность: До 20 кг на пару
- > Материал: Сталь
- > Покрытие: Порошковое окрашивание



МОНТАЖ



Монтажная длина L, мм	Упаковка, Пары	Несущая способность, кг	Белый, RAL 9003 толщина металла 0,85 мм	Белый алюминиевый, RAL 9006 толщина металла 0,85 мм
250	1 или 20	15	431.16.700	431.16.200
300	1 или 20	15	431.16.701	431.16.201
350	1 или 20	15	431.16.702	431.16.202
400	1 или 20	15	431.16.703	431.16.203
450	1 или 20	15	431.16.704	431.16.204
500	1 или 10	15	431.16.705	431.16.205
550	1 или 10	12	431.16.706	431.16.206
600	1 или 10	12	431.16.707	431.16.207


Упаковка: 1 пара

Указание для заказа:

Крепежные винты (Арт. 012.15.915) и шурупы (Арт. 015.31.826) для монтажа направляющих заказываются отдельно.




СХЕМА ПРИСАДКИ



Монтажная длина L, мм	Упаковка, Пары	Несущая способность, кг	Белый, RAL 9003 толщина металла 1 мм	Белый алюминиевый, RAL 9006 толщина металла 1 мм
250	1 или 20	20	431.16.710	431.16.210
300	1 или 20	20	431.16.711	431.16.211
350	1 или 20	20	431.16.712	431.16.212
400	1 или 20	20	431.16.713	431.16.213
450	1 или 20	20	431.16.714	431.16.214
500	1 или 10	20	431.16.715	431.16.215
550	1 или 10	17	431.16.716	431.16.216
600	1 или 10	17	431.16.717	431.16.217

Упаковка: 1 пара

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ



AL = длина выдвижения, L = монтажная длина, SKL = длина выдвижного ящика

Монтажная длина L, мм	Длина выдвижения AL, мм
250	165
300	215
350	265
400	305
450	355
500	405
550	435
600	485


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ

ВТЯЖНОЙ АМОРТИЗАТОР

- > Несущая способность: До 50 кг на пару
- > Материал: Пластмасса
- > Назначение: Для дооснащения выдвижных ящиков частичного выдвижения




С поводком для деревянных выдвижных ящиков



Поводок для деревянного выдвижного ящика

МОНТАЖ ДЛЯ РОЛИКОВЫХ И ШАРИКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ



Ширина зазора S = от 12 до 15 мм

Без самозадвижения


(без опускания)

$Y = 21$ мм

С самозадвижением

$Y = 23$ мм

МОНТАЖ ДЛЯ ПАЗОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ



Ширина зазора S = от 3 до 6 мм

КОМПЛЕКТ

1 втяжной амортизатор

1 поводок

1 инструкция по монтажу

Исполнение	Артикул
С поводком для деревянных выдвижных ящиков	432.13.507

Упаковка: 1, 20 или 200 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ

СВЕРЛИЛЬНЫЕ ШАБЛОНЫ MATRIX BOX P



- > Применение: Для сверления отверстий для Matrix Box P
- > Материал: Акрил, алюминиевый фиксирующий профиль
- > Инструкция в комплекте

	Артикул
Для всех версий	553.69.041

Упаковка: 1 шт.

САМОЦЕНТРИРУЮЩИЙСЯ СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПАТРОН



- > Применение: Для точного сверления отверстий с помощью сверлильных шаблонов Matrix Box P
- > Материал: Сталь
- > Сверло в комплекте

Диаметр сверла	Артикул
Ø 3 мм	001.25.791
Ø 5 мм	001.25.792

Упаковка: 1 шт.

РАЗМЕТОЧНЫЙ ШАБЛОН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЙ ФАСАДА ЯЩИКА MATRIX BOX P




- > Применение: Для разметки отверстий под крепления фасада ящика после установки ящика Matrix Box P
- > Материал: Пластик, маркировочные штифты и винты оцинкованы
- > Инструкция в комплекте


	Артикул
Matrix Box P, разметочный шаблон	553.69.035

Упаковка: 1 шт.

ПРЕСС ДЛЯ ЯЩИКОВ MATRIX BOX PPRESSOMAT



Pressomat 200, для запрессовки фиксирующих захватов в днище ящика



Pressomat 400, для запрессовки фиксирующих захватов в днище ящика и установки стальных задних панелей

- > Применение: Для быстрой сборки ящиков Matrix Box P
Для ящиков шириной до 1200 мм
- > Материал: Гальванизированная сталь

Для заказа: пожалуйста, свяжитесь с нами
для получения всех деталей


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ

ВСТАВКИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ




- > Материал: Пластмасса
- > Толщина материала: 3 мм

Изготовлена методом литья под давлением, для раскроя



Для ширины корпуса, мм	Высота, мм	Серый	Белый
Номинальная длина 500 мм			
300	50	556.46.501	556.46.701
400–450	50	556.46.504	556.46.704
500–550	50	556.46.506	556.46.706
600	50	556.46.507	556.46.707

РАЗМЕРЫ ВСТАВОК



Фиксированные размеры поставляются по запросу



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ОБРЕЗКИ



- > Материал: Пластмасса
- > Область применения: Профиль для соединения нескольких вставок для столовых приборов по ширине, чтобы получить индивидуальные значения ширины

Длина, мм	Серый	Белый
505	556.46.590	556.46.790

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ

ЛОТОК ДЛЯ ЯЩИКА UNIVERSAL



ВЫСОТА 40 MM

Для ширины корпуса, мм	Антрацит опал	Белый зернистый
600	556.60.336	556.60.736
800	556.60.337	556.60.737
900	556.60.338	556.60.738

Упаковка: 1 шт.

- > Новая анти скользящая поверхность (только для цвета антрацит)
- > Рекомендовано для использования с индукционными панелям (для высоты 40 мм)



- > Область применения: Для всех распространенных боковин ящиков
- > Материал: Пластик
- > Цвет: антрацит опал или белый матовый
- > Для номинальной длины: 500 мм
- > Высота: 40 или 55 mm
- > Глубина: 460–525 мм
- > Установка: Для резки по размеру

ВЫСОТА 55 MM


Для ширины корпуса, мм	Антрацит опал	Белый зернистый
500	556.60.315	556.60.715
600	556.60.316	556.60.716
800	556.60.317	556.60.717
900	556.60.318	556.60.718

Упаковка: 1 шт.


РАЗДЕЛИТЕЛЬ




- > Область применения: Для разделения ячеек лотка высотой 55 мм
- > Материал: Пластик
- > Высота: 50 мм




Для корпуса 500 мм



Для корпуса 600 мм



Для корпуса 800 мм



Для корпуса 900 мм

Цвет	Артикул
Белый	556.60.749
Антрацит	556.60.349

Упаковка: 1 шт.

ВПУСТИТЕ ЖИЗНЬ В ВАШ МИР

СИСТЕМЫ ВЫДВИЖЕНИЯ MATRIX

В современном мире, где часто не хватает как времени, так и пространства, хочется, чтобы в жилых помещениях реализовывались решения, которые позволяют извлечь максимум из этих ресурсов.

Жизнь становится проще, когда то, чего нам хочется, находится прямо перед нами. Постоянная необходимость искать что-либо в шкафах может быть очень утомительной, особенно при плохом освещении.

Новая система выдвижных ящиков Matrix от Häfele специально разработана для того, чтобы сделать Вашу жизнь удобнее. С Matrix Вы открываете новые возможности.







ООО «Умные решения Рус»

Центральный офис в Москве: 117420, Москва, ул.Наметкина 12А, тел: +7 (495) 787-07-85

Центральный склад: 142712, Московская область, Ленинский район, пос. Горки Ленинские, Зеленое шоссе, 4 с1

Филиал в Новосибирске (СФО, ДВФО, УФО): 630108, г.Новосибирск, проезд Энергетиков 29, тел.: +7 (383) 382-83-83

Филиал в Краснодаре (ЮФО, СКФО): 350901, г.Краснодар, ул.Марьянская 29, тел.: +7 (861) 248-83-83

Розничный магазин: 394026, г.Воронеж, ул.Солнечная 10Б, тел.: + 7 (473) 221-05-10

e-mail: info@smartsolutionsrus.ru

www.smartsolutionsrus.ru